ÐòÏÂÌï Í ÏÖï ïÌÌÈÙℎ ÐòÏÂÌï Í ÏÖï ÖÙÕéÏÖÁÎÉÅℎ ÎÅĤÐÅÃÉÆÉÃËĻ ôÒÁÎÓÆÅÒℎ ÁÕôÅÎôÉÃËï ÖÙÕéÏÖÁÎÉÅℎ Ú Í ÙÓÌÕÐÌÎï ÕéÅÎÉÅ ÓÁℎ ËÏÎĤÔÒÕËôÉÖÉÚ Í ÕÓ

PÒÅÄËÌÁÄÜ Í OPS ÕËÁÚÕÊÏ

KÁÐÉÔÏÌÁ ÐÏÄÜÖÁ ÔÅÏÒÅÔÉÃËÏ ÓÏÖÉÓÌÏÓÔÉ ÐÒÏÂÌÏ Í ÏÖĻÃÈ ÏÌÏÈ ÖÏ ÖÙÕéÏÖÁÎþ PÏÖÁĿÕÊÅ Í ÚÁ ÏÐÏÄÓÔÁÔÎÏÎ ÁÂÙ ÕéÉÔÅc ÖÅÄÅÌ ÓÖÏÊÅ ÐÏÓÔÐÙ ÁÒÇÕ Í ÅÎÔÏÖÁĩ ÁÊ Ö

7. IMH ɀ

(

*rôznymi tkanivami (cesto donutu). Táto*

*mezofylu nie sú rozdelené do špongiovitých a*

*(Vonk*



OÂÒÜÚÏË 2



OÂòÜÚÏË 3 ŽÉÁÃËÅ ÒÉÅĤÅÎÉÅ ÐÒÏÂÌï Í ÏÖĻÃÈ ŕÌÏÈ

PÒÁÍÅÐ¿ ÖÌÁÓÔÎĻ ÎÜÖÒÈ

VÔĻÃÈÊÔÏ ÐÒÏÂÌï Í ÏÖĻÃÈ ŕÌÏÈÜÃÈ ÕÒÏÂÉÌÁ ĿÉÁéËÁ Í Î ÏĿÓÔÖÏ ÃÈĻÂĥ ÁĖ ËÅì ÐÒÏÄÕËÏÖÁÌÁ ÒÏÚÓÉÁÈÌÅ ÓÌÏÖÎï ÏÄÐÏÖÅÄÅ ¡OÂÒ‰3Q‰ RÉÅĤÅÎÉÅ ŕÌÏÈÙ ρ ÄÏËÕÍÅÎÔÕÉÅ ÎÅÓÐÒÜÖÎÅ ÐÏÃÈÏÐÅÎÉÅ ÚÁÄÁÎÉÁĥ ÐÒÅÔĿÅ ÁËÏ ÄĖÖÏÄ ÅÖÏÌÕéÎ' ÄÏŕÓHÅÃÈ↓ÕÖğÄÚÁ ÎÅρÐÒÜÖÎÁ m ^ ش א

ÂÅ▒ ╥ ↑ ₴ÙفÖÎÅ₿ĪÚÍÎÏĿ ÁÎÉÁ Γ ĎÅÐÒ [ ÖÄ ĿÁ ÀĻÔÂ » m ٣ ف Ò [ t ÔÌý Î î MÓMé [ ρ

ÂÅ▒ ╥ ↑ ₴ÙفÖÎÅĥ



OÂÒÜÚÏË 4 ŽÉÁÃËÅ ÒÉÅĤÅÎÉÅ ÐÒÏÂÌï Í ÏÖĻÃÈ ŕÌÏÈ
PÒÁ Í ÅÐţ ÖÌÁÓÔĻ ÎÜÖÒÈ

V





OÂòÜÚÏË 6 ŽÉÁÃËÅ òÉÅĤÅÎÉÅ ÐÒÏÂÌï Í ÏÖĻÃÈ ĭÌÏÈ
PÒÁ Í ÅÐę ÖÌÁÓÔÎĻ ÎÜÖÒÈ

ŽÉÁéËÁ ÐÏÓÔÕÐÏÖÁÌÁ ÓÐÒÜÖÎÅň ËÅì ÓÉ ÓÙÓÔÅ Í ÁÔÉÃËÙ ÖÙéÉÁÒËÌÁ įÓ ÃÈÙÂÁ Í ÉĘ ÏÂÒÜÚËÙ ÔĻËÁÊĭÃÅ
sa rodozmeny borovicorastov a

2. PALEČKOVÁ JÁ Á DÁ Á MANDÍKOVÁ *NETRADIČNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ ÚLOHY*

DÏÐÌÐÏÖÁéËÁ ʐ Ëċĭé ÓÐÒÜÖÎÙÃÈ